

ŘÁDU VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V OBCI VEJVANOVICE

Zastupitelstvo obce Vejvanovice na svém zasedání dne 16.3.2009 usneslo a vydává dle §19 zákona č. 256/2001 o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů řád veřejného pohřebiště.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Vejvanovice, v k.ú. Vejvanovice, č. par. 250/2
2. Provozovatel a zároveň správce pohřebiště obec Vejvanovice zajišťuje, provozování v rozsahu správy a údržby čistoty na pohřebišti, v rozsahu uvedeném v článku ...4.....

Adresa provozovatele: Obec Vejvanovice, Vejvanovice 11, 538 62 Hrochův Týnec

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provoz pohřebiště je stanoven celoročně od 07- 19 hod.

Pokud je potřeba v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu lze situaci řešit dohodou s OU.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých veřejnosti, zejména se chovat hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo místa a nádoby k tomu určené a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným než provozovatelem určeným účelům.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Na pohřebiště je zakázán vstup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce (provozovatele) pohřebiště a za splnění jeho podmínek. Vozidla musí pohřebiště opustit nejpozději 30 minut před koncem provozní doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

6. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat u hrobových míst a provádět zde opravy nebo údržbu vozidel.
7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a v okolí hrobových míst není povoleno.
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodně zabezpečeny proti vzniku požáru.
10. Z hygienických důvodů není povoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodní výpusti nebo studny. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
11. Odpadky a znehodnocené květinové dary je třeba odkládat na stanovená místa, při zavedení třídění odpadu je nutno toto opatření respektovat.
12. Návštěvníci a pronajímatelé nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně její výsadby, bez jeho souhlasu.
13. Při obnově hrobového místa nebo ukončení smlouvy, je pronajímatel povinen odstranit náhrobky a ohrobnicové kameny z pozemků pohřebiště na své náklady, neboť jsou jeho majetkem.
14. Pořádání vzpomínkových pietních akcí na pohřebišti je možné jen se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje tyto služby

1. Zprostředkovává pronájem hrobových míst
2. Zprostředkovává zájemcům o hrobnické a kamenické práce kontakt na firmu, která má s OU Vejvanovice souhlas tyto služby související s pohřbením provádět.
3. Vede souvislou evidenci o hrobových místech a o uložení lidských ostatků.
4. Správu a údržbu pohřebiště a okolní zeleně v areálu pohřebiště.
5. Provoz márnice.
6. Zajišťování likvidace hřbitovního odpadu.

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště vsouvislosti s pronájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:

- a. předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.
 - b. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
 - c. umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo když je potřeba provést pohřbení u sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li v těchto případech k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen, postupovat při používání hrobového místa a pohřebiště dle řádu pohřebiště a znění smlouvy o pronájmu hrobového místa v souladu s občansko právními vztahy. Viz. Nájemní smlouva o pronájmu hrobového místa v pohřebišti obce Vejvanovice.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace .

- 1, Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze najatá pohřební služba nebo osoba mající k tomu oprávnění, obdobně to platí i o provádění prací spojených s exhumací.
2. Při převzetí lidských pozůstatků dbát na doložení listu o prohlídce mrtvého (tento doklad je podkladem pro evidenci související s provozem pohřebiště)
3. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem který stanoví.
4. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

5. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakve může být jen z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
6. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:
 - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev , do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
 - kovové s nepropustným dnemv souladu s § 22 zákona . 256/2001 Sb., o pohřebnictví
7. Přímoú manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrodkách může firma provádět pouze se souhlasem okresního hygienika resp. krajské hygienické stanice.

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry která činí 600mm.
- b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, případně cihelného zdiva a podobně.
- c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
- d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky

- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví(max. 260cm)
- b) Stěny musí být zbudovány z porézních materiálů(např. cihly), pokud bude použit beton litý, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
- c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě použití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
- d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina).
V případě že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech

- nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
- e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován jednou za deset let .
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím. Že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch izolován.
 - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m.
 - l) Vlastní hrobové zařízení musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě.
 - m)

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

- a. dobu výstavby hrobky
- b. zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- c. požadavky na ochranu zeleně v okolí stanoviště
- d. podmínky používání komunikací pohřebiště
- e. způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- f. povinnost dozoru při výstavbě
- g. průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
- h.

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé používání stavby určit

- druh používaných rakví
- způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště, zejména

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně a kořenového systému zeleně

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Sankce

Porušení tohoto řádu bude postihováno podle zvláštních právních předpisů.

Ladislav Kubeš
místostarosta

Roman Kubík
starosta

Datum vyvěšení na úřední desku: 3.2.2009

Datum sejmutí z úřední desky: 8.4.2009